

SỞ Y TẾ KIÊN GIANG  
TRUNG TÂM Y TẾ TP. HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /YCBG-TTYT

Hà Tiên, ngày 31 tháng 01 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### **Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BYT, ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị thông thường cần mua sắm cấp bách trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung của tỉnh giai đoạn năm 2024-2025 với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Địa chỉ: Số 65, Cách Mạng Tháng Tám, khu phố III, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Bùi Thanh Hiệp, trưởng khoa Dược - trang thiết bị - vật tư y tế. Điện thoại: 02973.966.122. Email: [bui Thanhhiệpbvhtkg@gmail.com](mailto:bui Thanhhiệpbvhtkg@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

01 Bản cứng có ký tên và đóng dấu gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, địa chỉ: Số 65, Cách Mạng Tháng Tám, khu phố III, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

01 bản file Excel gửi qua email: [bui Thanhhiệpbvhtkg@gmail.com](mailto:bui Thanhhiệpbvhtkg@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 14 tháng 02 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2024.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục vật tư y tế, thông thường cần mua sắm cấp bách:

STT	Tên vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị y tế thông thường.	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn Vị Tính
1	Băng bột bó 15cm x 4.5 m	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	180	Cuộn
2	Băng gạc cuộn y tế	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	400	Cuộn

3	Băng keo lụa 2.5cm x 5m	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	180	Cuộn
4	Bình đựng sắc nhọn 6,8l	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	10	Cái
5	Bộ điều kinh ( ống karman)	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	5	Bộ
6	Bo đồ cao su	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	40	Cái
7	Bơm tiêm nhựa 10ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	4.000	Cái
8	Bơm tiêm nhựa 1ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	200	Cái
9	Bơm tiêm nhựa 20ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	300	Cái
10	Bơm tiêm nhựa 3ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	300	Cái
11	Bơm tiêm nhựa 5ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	4.000	Cái
12	Bông y tế thấm nước	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	12	Kg
13	Ống Nâng Catheter mount	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	10	Cái
14	Chỉ chromic catgut số 1, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 40mm, C50A40	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	48	Tép
15	Chỉ chromic catgut số 2/0, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 36mm, C30A36	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	48	Tép
16	Chỉ Nylon số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, M20E26	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	72	Tép
17	Dây nối mềm đường kính nhỏ, nối máy bơm tiêm điện 140cm.	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	10	Cái
18	Dây truyền dịch 20 giọt	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	500	Cái
19	Dây truyền dịch 20 giọt/ml có bầu đếm giọt 2 ngăn	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	90	Cái
20	Dây cho ăn các số	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	10	Cái
21	Gạc bụng phòng mổ: 30cm x 30cm x 12 lớp	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	100	Cái
22	Giấy điện tim 6 kênh 110x140	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	5	Xấp
23	Giấy đo tim thai (152 x 90mm-150P)	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	5	Xấp
24	Kẹp rốn trẻ sơ sinh	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	40	Cái
25	Khăn lót thấm	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	300	Cái
26	Khóa 3 ngã có dây nối 30cm	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	10	Cái
27	Kim lấy máu bằng thép không gỉ	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	100	Cái
28	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa, các loại các cỡ	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	1.000	Cái
29	Kim nha ngắn 27G	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	200	cây
30	Kim tiêm các số	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	4.000	Cái
31	Kim khâu cứu AIK các cỡ, tiệt trùng trước khi sử dụng	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	3.000	Cây
32	Máy đo huyết áp người lớn	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	4	Bộ
33	Miếng dán Điện cực tim	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	50	Miếng
34	Nhiệt kế thủy ngân	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	12	Cái

35	Ống đặt nội khí quản có bóng hoặc không bóng, có công hút dịch	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	20	Cái
36	Ống hút dịch phẫu thuật	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	20	Sợi
37	Ống rửa dạ dày	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	5	Cái
38	Ống thông tiêu 2 nhánh các số	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	50	Cái
39	Que dè lưới gỗ	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	2.000	Cái
40	Que đường huyết máy OG CARE	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	2	Hộp
41	Tạp dề	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	50	Cái
42	Túi đo máu sau sinh	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	40	Cái
43	Viên diệt khuẩn 2.5g	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	6	Hộp
<b>Tổng cộng : 43 khoản</b>				


(Chi tiết tại **Phụ lục I** đính kèm yêu cầu báo giá này)

2. Địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 65, Cách Mạng Tháng Tám, khu phố III, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tối đa 07 ngày, theo từng đợt, trong vòng 24 tháng.


4. Giá báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

5. Mẫu báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp theo **phụ lục II** đính kèm yêu cầu báo giá này.

Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên rất mong nhận được sự quan tâm và Bảng báo giá của quý công ty/đơn vị. /: 

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BGD, CNTT (đăng tải), KD, TCKT;
- Lưu Văn thư.



Nguyễn Viên

## Phụ lục 1

STT	Tên vật tư y tế	Thành phần, tiêu chí, thông số kỹ thuật cơ bản	Quy cách đóng gói tham khảo	Tiêu chuẩn	ĐVT	Số lượng
1	Băng bột bó 15cm x 4.5 m	Băng bột bó 15cm x 2,7m 'Nguyên liệu G7, Làm bằng thạch cao, lõi bằng ống nhựa giúp cho việc thao tác nhúng nước được nhanh hơn, thời gian đông kết từ 2 - 6 phút, trọng lượng trên mỗi đơn vị diện tích (g/m <sup>2</sup> ): 450, Calcium Sulphate 98%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói 6 cuộn	ISO 13485	Cuộn	180
2	Băng gạc cuộn y tế	Băng cuộn y tế 9cm x 2,5m	Gói 20 cuộn	ISO 13485	Cuộn	400
3	Băng keo lụa 2.5cm x 5m	- Keo polyvinyl acetate (100%) không dị ứng - Polymer trong phân tán nước, dính tốt - Dễ xé Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp 12 cuộn	ISO 13485	Cuộn	180
4	Bình đựng sắc nhọn 6,8l	Nhựa HDPE, Hộp đựng kim tiêm y tế 6.8L dùng đựng các loại rác thải sắc nhọn y tế có tính sát thương cao như kim tiêm, dao lam,...	Gói / 1 cái	ISO 13485	Cái	10
5	Bộ điều kinh ( ống karman)	Xilanh và piston: 1 bộ - Ống hút: 2 ống - Dầu bôi trơn: 1 lọ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCCS 01:2016/NP	Hộp/ 1 cái	ISO 13485	Bộ	5
6	Bo đơ cao su	Bo cao su 90ml	Gói/ 1 cái	ISO 13485	Cái	40
7	Bơm tiêm nhựa 10ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide	Hộp 100 cái	ISO 13485	Cái	4.000
8	Bơm tiêm nhựa 1ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26Gx1/2, làm từ Nhựa y tế nguyên sinh. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016; ISO 13485:2016; ISO 14001: 2015; TCVN 5003-1:2005- TCVN 7886-1-2017- CE hoặc	Hộp 100 cái	ISO 13485	Cái	200
9	Bơm tiêm nhựa 20ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp 50 cái	ISO 13485	Cái	300
10	Bơm tiêm nhựa 3ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 23G, 25G. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide	Hộp 100 cái	ISO 13485	Cái	300
11	Bơm tiêm nhựa 5ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp 100 cái	ISO 13485	Cái	4.000



12	Bông y tế thấm nước	Được làm từ 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Kết cấu mịn màng và mềm mại. Không thấm nước. - ISO 9001:2015, ISO 13485:2016	Gói 1 kg	ISO 13485	Kg	12
13	Ống Nâng Catheter mount	Ngõ kết nối bệnh nhân 15f/22m, chiều dài dây 150mm, ngõ kết nối dây thờ 22f.	Gói 1 cái	Iso 13485, CE	Cái	10
14	Chỉ chromic catgut số 1, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 40mm, C50A40	Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen thanh mạc ruột bò (không phải cừu hoặc dê), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat	Hộp 24 tép	ISO 13485	Tép	48
15	Chỉ chromic catgut số 2/0, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 36mm, C30A36	Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen thanh mạc ruột bò (không phải cừu hoặc dê), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat	Hộp 24 tép	ISO 13485	Tép	48
16	Chỉ Nylon số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, M20E26	Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn	Hộp 24 tép	ISO 13485	Tép	72
17	Dây nối mềm đường kính nhỏ, nối máy bơm tiêm điện 140cm.	Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối Luer lock. Khóa bảo vệ: cap connector. Ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là 140cm. thể tích lòng ống = 1ml. Sản phẩm tiệt trùng 100% . <u>Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, Chứng nhận EC hoặc tương đương</u>	Gói 1 cái	Iso 13485, CE	Cái	10
18	Dây truyền dịch 20 giọt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng. Kim nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh.</li> <li>• Chiều dài dây dẫn 150cm. Chiều dài tổng 160cm.</li> <li>• Điều chỉnh được chính xác 20 giọt/ml. Bồn nhỏ giọt và ống nhỏ giọt có thiết kế màng lọc dịch và trong suốt để quan sát theo dõi đếm giọt.</li> </ul> Tiệt trùng EO và đóng gói riêng cho từng sản phẩm. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016	Thùng/ 500 cái	Iso 13485, CE	Cái	500
19	Dây truyền dịch 20 giọt/ml có bầu đếm giọt 2 ngăn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều dài dây 180cm</li> <li>- Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm</li> <li>- Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm</li> <li>- Chịu được áp lực đến 2 bar</li> <li>- Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí</li> <li>- Màng lọc dịch 15 µm</li> <li>- Đầu khóa vận xoắn Luer Lock</li> <li>- Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương</li> </ul>	30 cái/ hộp	Iso 13485, CE	Cái	90

20	Dây cho ăn các số	*Ống thông dạ dày bao gồm: co nối dạng phễu bằng vật liệu mềm có độ đàn hồi phù hợp và ống dây bằng nhựa PVC mềm. Đầu xa tròn mềm dễ chèn. Có 4 lỗ dẫn lưu so le nhau để tăng tốc độ dòng của chất lỏng. Có các vạch đánh dấu 45,55,65 và 75cm từ đầu xa. Có nắp gắn vào đầu nối phễu chống lây nhiễm vào ống. Tương thích với bơm tiêm và nguồn hút kích thước lớn. * Số 8FG (OD/ID =2.65/1.5mm), 10FG (OD/ID=3.35mm/2.0mm), 12 FG (OD=4.0mm/2.45mm), 14FG (OD/ID = 4.65mm/2.95mm), 16 FG (OD=5.35mm/3.40mm), 18FG (OD=6.0mm/3.9mm). Chiều dài 125cm	Gói 1 cái	Iso 13485, CE	Cái	10
21	Gạc bụng phòng mổ: 30cm x 30cm x 12 lớp	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Kích thước 30cm x30cm x 12 lớp	Gói 5 cái	ISO 13485	Cái	100
22	Giấy điện tim 6 kênh 110x140	Giấy điện tim 6 kênh (sọc đỏ). KT: 110mm x 140mm x 200 tờ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Hộp 5 xấp	ISO 13485	Xấp	5
23	Giấy đo tim thai (152 x 90mm-150P)	Giấy đo tim thai . KT: 152mm x 90mm x 150 tờ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Hộp 5 xấp	ISO 13485	Xấp	5
24	Kẹp rốn trẻ sơ sinh	Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, không chứa DEHP, không gây độc, không gây kích ứng. Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, màu trắng trong, cứng, nhẵn. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp 100 cái	ISO 13485	Cái	40
25	Khăn lót thấm	Tấm lót sàn 40cm x 60cm	Gói 10 cái	ISO 13485	Cái	300
26	Khóa 3 ngã có dây nối 30cm	- Khóa ba ngã kèm dây nối 30cm - Chất liệu Polycarbonate và Acrylonitrilic Butadiene Styrene; dây chất liệu Polyvinyl Chloride (PVC mềm không có DEHP); - Tốc độ dòng chảy 500 ml/min ± 10%; - Thiết bị có thể được kết nối với các loại kim luồn, dây truyền dịch, dây truyền máu và tất cả các sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn 6% đầu nối EN 20594-1; - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE, ISO13485 hoặc tương đương	Gói 1 cái	ISO 13485	Cái	10
27	Kim lấy máu bằng thép không gỉ	Kim lấy máu bằng thép không gỉ phủ silicon, 28G. Nắp nhựa bảo vệ bằng polypropylene. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương	Hộp 100 cái	Iso 13485, CE	Cái	100

28	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa, các loại các cỡ	Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên các cỡ 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G. - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Kim có công bơm thuốc bổ xung, nắp đậy bật dễ dàng. - Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven . - Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide). - ISO 13485:2016; EN ISO 13485:2016; CE	Hộp 100 cái	Iso 13485, CE	Cái	1.000
29	Kim nha ngắn	Kim sắc bén, nhọn giảm cảm giác đau, ít gây kích ứng da, viêm tĩnh mạch, khó chịu cho bệnh nhân. Size 27G x 13/16" 0,04x21mm	h/100 cây	iso	cây	200
30	Kim tiêm các số	Kim số 26Gx1/2"; 25Gx1", 25Gx5/8"; 23Gx1"; 22Gx1 1/4"; 20Gx1 1/2"; 18Gx1 1/2" Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp 100 cái	ISO 13485	Cái	4.000
31	Kim châm cứu AIK các cỡ, tiệt trùng trước khi sử dụng	Chất liệu: Thân làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuộn bằng thép, đầu kim trơn láng sắc nhọn, đã được tiệt trùng bằng tia bức xạ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân; số 1: 0.25 hoặc 0.30x15mm, số 2: 0.25 hoặc 0.30x25mm, số 3: 0.25 hoặc 0.30x30mm , số 4: 0.25 hoặc 0.30x40mm, số 5: 0.25 hoặc 0.30x50mm, số 6: 0.25 hoặc 0.30x60mm, 0.25 hoặc 0.30x75mm . Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, GMP hoặc tương đương: Đóng gói tiệt trùng	Hộp/100 cây	Hộp/100 cây	Cây	3.000
32	Máy đo huyết áp người lớn	Máy đo huyết áp cơ với vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không). Tai nghe có độ khuếch đại lớn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Bộ/ 2 hộp	ISO 13485	Bộ	4
33	Miếng dán Điện cực tim	Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Sử dụng được cho da nhạy cảm. Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	B/50 miếng	ISO 13485	Miếng	50
34	Nhiệt kế thủy ngân	Bên trong chứa thủy ngân; bên ngoài có vạch định mức đo nhiệt độ; dùng để đo kẹp nách. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Hộp/12 cây	Iso 13485, CE	Cái	12
35	Ống đặt nội khí quản có bóng hoặc không bóng, có cổng hút dịch	Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong, có đầu hút bên trong và cổng rút dịch ra để hút chất dịch ở vùng dưới thanh môn bên trên bóng chèn để giảm nguy cơ VAP (Viêm phổi liên quan đến máy thở). Có nổi màu vàng với mũ chụp màu xanh của đầu hút giúp phân biệt với ống bơm áp suất và giảm nguy cơ lấy nhầm chéo. Tiêu chuẩn ISO 13485 EDA	Hộp 10 cái	Iso 13485, CE	Cái	20
36	Ống hút dịch phẫu thuật	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, đường kính trong $\phi$ 8mm, đường kính ngoài $\phi$ 10mm, dây mềm, có chiều dài 2.000 mm, bề mặt trong và ngoài ống dây nhẵn bóng, ống dây có màu trắng trong. Được tiệt trùng bằng khí E.O. Tiêu chuẩn: ISO 13485	Gói 1 cái	ISO 13485	Sợi	20
37	Ống rửa dạ dày	Bộ rửa dạ dày ( người lớn, trẻ em)	Gói 1 cái	Iso 13485, CE	Cái	5

38	Ống thông tiêu 2 nhánh các số	Foley 2 nhánh phủ Silicon cao cấp, 2 mắt đối diện nhau, mã hóa màu kích cỡ, đã được tiệt trùng. Bóng chịu áp lực 30-50ml, các số 12-30. <u>Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE</u>	Hộp 10 cái	Iso 13485, CE	Cái	50
39	Que đè lưỡi gỗ	- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. - Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	ISO 13485	Cái	2.000
40	Que đường huyết máy OG CARE	Hộp que thử đường : gồm 50 que Hộp kim gồm : 50 kim, được đóng trong cùng một hộp (gói); - Nhiệt độ bảo quản : 15°C-30°C - Hạn dùng : ≥18 tháng - Sử dụng công nghệ cảm biến sinh học mới nhất - Mẫu máu : máu toàn phần mao mạch tươi - Phạm vi đo lường Glucose : 40-600 mg/dL. - Thành phần hóa học : Glucose Oxides ≥ 0,3 IU; Potassium Ferrocyanide ≥ 0,2 ug; Other elements 68%. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Hộp 50 que	Iso 13485, CE	Hộp	2
41	Tạp dề	Chất liệu: màng nhựa PE, màu xanh. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Gói 1 cái	ISO 13485	Cái	50
42	Túi đo máu sau sinh	Bao đo máu sau sinh tiệt trùng	Gói 1 cái	ISO 13485	Cái	40
43	Viên diệt khuẩn 2.5g	Natri Troclosene (Natri Dichloroisocyanurate) 50%, Mỗi hộp chứa 100 viên, mỗi viên 5g chứa 2,5g hoạt chất	Hộp 100 viên	iso,FDA	Hộp	6
<b>Tổng cộng 43 khoản</b>						

