

SỞ Y TẾ KIÊN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ TP. HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /YCBG-TTYT

Hà Tiên, ngày 27 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BYT, ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị thông thường cần mua sắm cấp bách trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung của tỉnh giai đoạn năm 2023-2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Địa chỉ: Số 65, Cách Mạng Tháng Tám, khu phố III, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Bùi Thanh Hiệp, trưởng khoa Dược - trang thiết bị - vật tư y tế. Điện thoại: 02973.966.122. Email: buithanhhiiepbvhtkg@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

01 Bản cứng có ký tên và đóng dấu gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, địa chỉ: Số 65, Cách Mạng Tháng Tám, khu phố III, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

01 bản file Excel gửi qua email: buithanhhiiepbvhtkg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 07 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị y tế thông thường cần mua sắm cấp bách:

STT	Tên vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị y tế thông thường.	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn Vị Tính
1	Băng bột bó 15cm x 4.5 m	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	60	Cuộn
2	Băng keo lụa 2.5cm x 5m	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	192	Cuộn
3	Bình đựng sắc nhọn 6,8l	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	14	Cái
4	Bơ đỏ cao su	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	50	Cái
5	Bơm tiêm nhựa 10ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	4.000	Cái
6	Bơm tiêm nhựa 3ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	100	Cái
7	Bơm tiêm nhựa 1ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	100	Cái
8	Bơm tiêm nhựa 20ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	300	Cái
9	Bơm tiêm nhựa 5ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	6.000	Cái
10	Bông y tế thấm nước	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	12	Cây
11	Chỉ chromic catgut số 1, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 40mm, C50A40	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	72	Tép
12	Chỉ chromic catgut số 2/0, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 36mm, C30A36	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	72	Tép
13	Chỉ Nylon số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, M20E26	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	120	Tép
14	Dây hút nhót có kiểm soát	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	60	Sợi
15	Dây nối mềm đường kính nhỏ, nối máy bơm tiêm điện 140cm.	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	10	Sợi
16	Dây oxy 2 nhánh người lớn	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	100	Sợi
17	Dây oxy 2 nhánh trẻ em	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	40	Sợi
18	Dây truyền dịch 20 giọt	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	750	Sợi
19	Gạc bụng phòng mổ: 30cm x 30cm x 12 lớp	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	50	Miếng
20	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	500	Đôi
21	Găng tay sản tiệt trùng 7	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	40	Đôi
22	Gel Siêu Âm	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	5	Can
23	Giấy đo tim thai (152 x 90mm-150P)	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	5	Xấp
24	Kim lấy máu bằng thép không gỉ	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	100	Cây
25	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa, các loại các cỡ	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	1.900	Cây
26	Kim nha ngắn	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	100	Cái
27	Mask xông khí dung các size	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	200	Cái
28	Máy đo huyết áp người lớn	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	1	Bộ
29	Miếng dán Điện cực tim	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	50	Miếng
30	Ống đặt nội khí quản có bóng hoặc không bóng, có cổng hút dịch (số 7 và 7.5)	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	20	Cái

TINH
 NG
 Y TẾ
 NH
 TIẾ
 *

31	Ống thông dạ dày các số	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	20	cái
32	Ống thông tiểu 2 nhánh các số	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	60	Cái
33	Que đờ lưỡi gỗ	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	2.000	Cây
34	Que đường huyết máy OG CARE	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	4	hộp
35	Tạp dề	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	50	Cái
36	Túi đựng nước tiểu có dây treo, có khoá	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	20	Cái
37	Viên diệt khuẩn 2.5g	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	5	Hộp
Tổng cộng 37 khoản				

(Chi tiết tại **Phụ lục I** đính kèm yêu cầu báo giá này)

2. Địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 65, Cách Mạng Tháng Tám, khu phố III, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tối đa 07 ngày, theo từng đợt, trong vòng 24 tháng.


4. Giá báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

5. Mẫu báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp theo **phụ lục II** đính kèm yêu cầu báo giá này.

Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên rất mong nhận được sự quan tâm và Bảng báo giá của quý công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BGD, CNTT (đăng tải), KD, TCKT;
- Lưu Văn thư.



Nguyễn Viên

phụ lục 1

Stt	Tên vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị thông thường	Thành phần, tiêu chí, thông số kỹ thuật cơ bản	Quy cách đóng gói tham khảo	Tiêu chuẩn chất lượng	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng bột bó 15cm x 4.5 m	Băng bột bó 15cm x 2,7m Nguyên liệu G7, Làm bằng thạch cao, lõi bằng ống nhựa giúp cho việc thao tác nhúng nước được nhanh hơn, thời gian đông kết từ 2 - 6 phút, trọng lượng trên mỗi đơn vị diện tích (g/m ²): 450, Calcium Sulphate 98%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	B/6 cuộn	ISO 13485	Cuộn	60
2	Băng keo lụa 2.5cm x 5m	- Keo polyvinyl acetate (100%) không dị ứng - Polymer trong phân tán nước, dính tốt - Dễ xé Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	hộp/12Cuộn	iso 13485	Cuộn	192
3	Bình đựng sắc nhọn 6,8l	Nhựa HDPE, Hộp đựng kim tiêm y tế 6,8L dùng đựng các loại rác thải sắc nhọn y tế có tính sát thương cao như kim tiêm, dao lam,...	Bao/25cái	TCCS 01:2016/NP	Cái	14
4	Bô đồ cao su	Bô cao su 90ml	Bịch/ 1 cái	ISO 13485	Cái	50
5	Bơm tiêm nhựa 10ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp/100Cái	ISO 13485	Cái	4.000
6	Bơm tiêm nhựa 3ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 23G, 25G. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp/100Cái	ISO 13485	Cái	100
7	Bơm tiêm nhựa 1ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26Gx1/2, làm từ Nhựa y tế nguyên sinh. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Pít tông có khía bề gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016; ISO 13485:2016; ISO 14001: 2015; TCVN 5903:1995; TCVN 7886-1:2017; CE hoặc tương đương	Hộp/100Cái	TCVN 5903:1995; TCVN 7886-1:2017; CE;	Cái	100

8	Bom tiêm nhựa 20ml	Bom tiêm nhựa liên kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bé gây dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp/100Cái	ISO 13485	Cái	300
9	Bom tiêm nhựa 5ml	Bom tiêm nhựa liên kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bé gây dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp/100Cái	ISO 13485	Cái	6.000
10	Bông y tế thấm nước	Thành phần 100% bông tự nhiên, Độ PH: 6.5~7.5 Thời gian hút nước: ≤3s Độ hút nước: ≥ gấp 16 lần Trọng lượng mất đi sau khi sấy: ≤8% Tinh khuếch tán của chất dạ quang : đạt Hàm lượng clo dư : Không phát hiện Quy cách : 1kg/ bao, 12bao/ thùng Đóng gói : Bao PE Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Thùng/12Kg	iso 13485	Cây	12
11	Chi chromic catgut số 1, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 40mm, C50A40	Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chi làm từ collagen thanh mạc ruột bò (không phải cừu hoặc dê), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat	Hộp/24tép	iso 13485	Tép	72
12	Chi chromic catgut số 2/0, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 36mm, C30A36	Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chi làm từ collagen thanh mạc ruột bò (không phải cừu hoặc dê), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat	Hộp/24tép	iso 13485	Tép	72
13	Chi Nylon số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, M20E26	Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyvde	Hộp/24tép	iso 13484	Tép	120



14	Dây hút nhót có kiểm soát	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm, có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây cách đầu bo tròn một khoảng 10 mm không gây tổn thương cho người bệnh tạo hiệu quả cao khi sử dụng. Một đầu dây được gắn khóa van điều chỉnh. Được tiệt trùng bằng khí E.O. Tiêu chuẩn: ISO 13485	Gói 10 sợi	iso 13485	Sợi	60
15	Dây nối mềm đường kính nhỏ, nối máy bơm tiêm điện 140cm.	Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối Luer lock. Khóa bảo vệ: cap connector. Ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là 140cm. thể tích lòng ống = 1ml. Sản phẩm tiệt trùng 100%. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, Chứng nhận EC hoặc tương đương	Hộp/25Cái	iso 13485	Sợi	10
16	Dây oxy 2 nhánh người lớn	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, có màu xanh lá, trong suốt, mềm, gồm 1 ống chính, 2 ống phụ và 3 co nối. Tổng chiều dài ống dây là 2.200mm . Được tiệt trùng bằng khí E.O. Tiêu chuẩn: ISO 13485 - 2016,ISO 9001:2015	Cái	iso 13485	Sợi	100
17	Dây oxy 2 nhánh trẻ em	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, có màu xanh lá, trong suốt, mềm, gồm 1 ống chính, 2 ống phụ và 3 co nối. Tổng chiều dài ống dây là 2.200mm . Được tiệt trùng bằng khí E.O. Tiêu chuẩn: ISO 13485 - 2016,ISO 9001:2015	Cái	iso 13485	Sợi	40
18	Dây truyền dịch 20 giọt	<ul style="list-style-type: none"> • Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng. Kim nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh. • Chiều dài dây dẫn 150cm. Chiều dài tổng 160cm. • Điều chỉnh được chính xác 20 giọt/ml. Buồng nhỏ giọt và ống nhỏ giọt có thiết kế màng lọc dịch và trong suốt để quan sát theo dõi đếm giọt. Tiệt trùng EO và đóng gói riêng cho từng sản phẩm. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016	Bịch/25Cái	iso 13485	Sợi	750

19	Gạc bưng phòng mổ: 30cm x 30cm x 12 lớp	Bịch/5 miếng	iso 13485	Miếng	50
20	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số	Hộp/50Đôi	iso 13485	Đôi	500
21	Găng tay sản tiệt trùng 7	Hộp/50Đôi	iso 13486	Đôi	40


Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngấm nước ≥ 5 gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước $< 0.5\%$. Độ pH: trung tính. Độ trắng: $\geq 80\% \pm 10\%$. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0.5% . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Kích thước 30cm x30cm x 12 lớp.

Găng phẫu thuật tiệt trùng các số được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 10282:2016.

- Chiều dài (min): 280 mm.
- Chiều dày 1 lớp: $0,15 \pm 0,03$ mm.
- Chiều rộng: số 6.5: 83 ± 5 mm; số 7.0: 89 ± 5 mm; số 7.5: 95 ± 5 mm; số 8.0: 102 ± 6 mm.
- Cường lực kéo đứt: trước giả hóa $\geq 12.5N$; sau giả hóa $\geq 9.5N$.
- Độ đàn dài: trước giả hóa $\geq 700\%$, sau giả hóa $\geq 550\%$.
- Găng đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016.

Găng phẫu thuật cổ tay dài được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 10282:2014.

- Chiều dài (min): 490 mm.
- Chiều dày 1 lớp (min): $0,15 \pm 0,03$ mm.
- Chiều rộng: số 7.0: 89 ± 5 mm, số 7.5: 95 ± 5 mm.
- Cường lực kéo đứt: trước giả hóa $\geq 12,5N$, sau giả hóa $\geq 9,5N$.
- Độ đàn dài : trước giả hóa $\geq 700\%$, sau giả hóa $\geq 550\%$.
- Găng đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016.



22	Gel Siêu Âm	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde, Vô khuẩn, không phát hiện vi khuẩn Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Tổng số vi sinh vật khi hiếu <10 CFU/g, tổng số nấm <10 CFU/g. Không gây mẫn cảm hoặc rất da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Lít	iso 13485	Can	5
23	Giấy đo tim thai (152 x 90m m-150P)	Giấy đo tim thai . KT: 152mm x 90mm x 150 tờ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Hộp 5 xấp	iso 13485 2016	Xấp	5
24	Kim lấy máu bằng thép không gỉ	Kim lấy máu bằng thép không gỉ phủ silicon, 28G. Nắp nhựa bảo vệ bằng polypropylene. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp/200 cây	iso 13485	Cây	100
25	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa, các loại các cỡ	Kim luồn tĩnh mạch ngoài biên các cỡ 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G. - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Kim có công bơm thuốc hỗ xung, nắp đẩy bất rã đáng. - Khoang bảo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide). - ISO 13485:2016; EN ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương	Hộp/100 cây	iso 13485,CE	Cây	1.900
26	Kim nha ngắn	Kim sắc bén, nhọn giảm cảm giác đau, ít gây kích ứng da, viêm tĩnh mạch, khó chịu cho bệnh nhân, Size 27G x 13/16" 0,04x21mm	Hộp/100 cây	iso 13485	Cái	100

27	Mask xông khí dung các size	* Chất liệu: PVC y tế, có kẹp mũi * Bình chứa thuốc 6ml, người lớn dây nối oxy 2m, trẻ em dây nối oxy 2m, trẻ em dây nối oxy 2m, sơ sinh dây nối oxy 2m * Tiêu chuẩn: ISO, FDA	Thùng/100Bộ	iso ,FDA	Cái	200
28	Máy đo huyết áp người lớn	Máy đo huyết áp cơ với vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không). Tai nghe có độ khuếch đại lớn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Thùng/50Bộ	iso 13485	Bộ	1
29	Miếng dán Điện cực tim	Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. Bất tin hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Sử dụng được cho da nhạy cảm. Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.	B/50 miếng	iso 13485	Miếng	50
30	Ống đặt nội khí quản có bóng hoặc không bóng, có công hút dịch (số 7 và 7.5)	Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong, có đầu hút bên trong và công rút dịch ra để hút chất dịch ở vùng dưới thanh môn bên trong bóng chèn để giảm nguy cơ VAP (Viêm phổi liên quan đến máy thở). Có nối màu vàng với mũi chụp màu xanh của đầu hút giúp phân biệt với ống bơm áp suất và giảm nguy cơ lấy nhầm chéo. Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA	Hộp/10 cái	iso 13485	Cái	20
31	Ống thông dạ dày các số	Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài ≥ 1.250 mm, trên thân dây có 04 vạch đánh dấu thuận lợi cho việc xác định vị trí đầu ống dây, có 4 lỗ hình bầu dục làm đối xứng hai bên thành ống. Một đầu ống dây gắn phễu có nắp đậy, một đầu được bo tròn không gây tổn thương cho bệnh nhân. Được tiệt trùng bằng khí E.O. Tiêu chuẩn: ISO 13485	Cái	iso 13485	cái	20
32	Ống thông tiêu 2 nhánh các số	Foley 2 nhánh phủ Silicon cao cấp, 2 mắt đối diện nhau, mã hóa màu kích cỡ, đã được tiệt trùng. Bóng chịu áp lực 30-50ml, các số 12-30. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE	Cái	ISO13485, CE	Cái	60



33	Que đê lưới gỗ	<ul style="list-style-type: none"> - Que đê lưới gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. - Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiết trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương 	Hộp/100 cây	iso 13485;2016	Cây	2.000
34	Que đường huyết máy OG CARE	<ul style="list-style-type: none"> Hộp que thử đường : gồm 50 que Hộp kim gồm : 50 kim, được đóng trong cùng một hộp (gói); - Nhiệt độ bảo quản : 15°C-30°C - Hạn dùng : ≥18 tháng - Sử dụng công nghệ cảm biến sinh học mới nhất - Mẫu máu : máu toàn phần mao mạch tươi - Phạm vi đo lường Glucose : 40~600 mg/dL. - Thành phần hóa học : Glucose Oxides ≥ 0.3 IU; Potassium Ferrocyanide ≥ 0.2 ug; Other elements 68%. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. 	Hộp/50 que	iso 13485	hộp	4
35	Tạp dề	Chất liệu: màng nhựa PE, màu xanh. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Cái	iso 13485	Cái	50
36	Túi đựng nước tiểu có dây treo, có khoá	Làm bằng vật liệu nhựa cao cấp cường lực, có khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài ≥0.75 m, đường kính ngoài ≥6.8mm, đường kính van tháo dịch ≥9.22 mm; tính năng chống trào ngược có lỗ treo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	B/10 cái	iso 13485	Cái	20
37	Viên diệt khuẩn 2.5g	Natri Troclosene (Natri Dichloroisocyanurate) 50%, Mỗi hộp chứa 100 viên, mỗi viên 5g chứa 2,5g hoạt chất	Hộp	iso, FDA	Hộp	5
Tổng cộng 37 khoản						

