

SỞ Y TẾ KIÊN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ TP. HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14 /YCBG-TTYT

Hà Tiên, ngày 31 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BYT, ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị thông thường cần mua sắm cấp bách trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung của tỉnh giai đoạn năm 2023-2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Địa chỉ: Số 65, Cách Mạng Tháng Tám, khu phố III, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Bùi Thanh Hiệp, trưởng khoa Dược - trang thiết bị - vật tư y tế. Điện thoại: 02973.966.122. Email: buithanhhiepbvhtkg@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

01 Bản cứng có ký tên và đóng dấu gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, địa chỉ: Số 65, Cách Mạng Tháng Tám, khu phố III, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

01 bản file Excel gửi qua email: buithanhhiepbvhtkg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 ngày 01 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị y tế thông thường cần mua sắm cấp bách:

STT	Tên vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị y tế thông thường.	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn Vị Tính
1	Băng bột bó 15cm x 4.5m	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	60	cuộn
2	Băng keo lụa 2.5cm x 5m	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	180	cuộn
3	Bình đựng sắc nhọn 6,8l	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	12	cái
4	Bo đơ cao su	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	50	cái
5	Bơm tiêm nhựa 10ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	3.400	cái
6	Bơm tiêm nhựa 3ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	300	cái
7	Bơm tiêm nhựa 20ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	300	cái
8	Bơm tiêm nhựa 5ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	4.000	cái
9	Bông mủ (Bông không thấm nước)	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	2	kg
10	Bông y tế thấm nước	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	12	kg
11	Chỉ chromic catgut số 1, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 40mm, C50A40	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	48	tép
12	Chỉ chromic catgut số 2/0, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 36mm, C30A36	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	48	tép
13	Chỉ Nylon số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, M20E26	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	96	tép
14	Chỉ Polyglactin 2/0 dài 75cm, Kim tròn 1/2C - 25mm. bằng thép không rỉ 301 bọc Silicon và calcium stearate W9121	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	12	tép
15	Chỉ Polyglactin 910 dài 90cm, Kim tròn 1/2C - 40mm. bằng thép không rỉ 301 bọc Silicon và calcium stearate VCP 359H	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	36	tép
16	Dây hút nhót có kiểm soát	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	20	sợi
17	Dây nối mềm đường kính nhỏ, nối máy bơm tiêm điện 140cm.	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	10	cái
18	Dây oxy 2 nhánh người lớn	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	100	sợi
19	Dây truyền dịch 20 giọt	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	800	cái
20	Dây truyền dịch 20 giọt/ml có bầu đếm giọt 2 ngăn	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	90	cái
21	Gạc bụng phòng mổ: 30cm x 30cm x 12 lớp	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	70	miếng
22	Gel Siêu Âm	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	4	can
23	Giấy điện tim 6 kênh 110x140	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	5	xấp
24	Khóa 3 ngã có dây nối 30cm	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	10	caái
25	Kim lấy máu bằng thép không gỉ	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	100	cây
26	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa, các loại các cỡ	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	1.000	cây
27	Kim khâu cứu các cỡ, tiết trùng trước khi sử dụng	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	4.000	cây
28	Mask xông khí dung các size	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	240	bộ
29	Máy đo huyết áp người lớn	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	3	bộ

30	Máy đo huyết áp trẻ em	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	3	bộ
31	Nhiệt kế thủy ngân	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	12	cây
32	Ống đặt nội khí quản có bóng hoặc không bóng, có công hút dịch	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	10	cái
33	Ống hút dịch phẫu thuật	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	10	cái
34	Ống thông dạ dày các số	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	10	cái
35	Ống thông tiểu 2 nhánh các số	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	50	cái
36	Que đờ lưỡi gỗ	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	1.300	cái
37	Que đường huyết OG CARE	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	2	hộp
38	Túi đựng nước tiểu có dây treo, có khoá	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	20	cái
39	Viên diệt khuẩn 2.5g	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	4	hộp
40	Rọ mây treo	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	2	gói
41	Ống Nâng Catheter mount	Mô tả cụ thể tại Phụ lục I đính kèm	5	cái
Tổng cộng 41 khoản				

(Chi tiết tại **Phụ lục I** đính kèm yêu cầu báo giá này)

2. Địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 65, Cách Mạng Tháng Tám, khu phố III, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tối đa 07 ngày, theo từng đợt, trong vòng 24 tháng.

4. Giá báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

5. Mẫu báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp theo **phụ lục II** đính kèm yêu cầu báo giá này.

Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên rất mong nhận được sự quan tâm và Bảng báo giá của quý công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BGD, CNTT (đăng tải), KD, TCKT;
- Lưu Văn thư.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viên

Phụ lục 1

Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

STT	Tên vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị y tế thông thường	Thành phần, tiêu chí, thông số kỹ thuật cơ bản	Đóng gói	Tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng bột bó 15cm x 4.5m	Băng bột bó 15cm x 2,7m Nguyên liệu G7, Làm bằng thạch cao, lõi bằng ống nhựa giúp cho việc thao tác nhúng nước được nhanh hơn, thời gian đông kết từ 2 - 6 phút, trọng lượng trên mỗi đơn vị diện tích (g/m ²): 450, Calcium Sulphate 98%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Bịch/ 6 cuộn	ISO 13485	cuộn	60
2	Băng keo lụa 2.5cm x 5m	- Keo polyvinyl acetate (100%) không dị ứng - Polymer trong phân tán nước, dính tốt - Dễ xé Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp 12 cuộn	iso 13485	cuộn	180
3	Bình đựng sắc nhọn 6,8l	Hộp bằng nhựa màu vàng, nắp đậy 6,8 lít	Bao 50 cái	ISO 13485	cái	12
4	Bộ đồ cao su	Bộ cao su 90ml	Bịch/ 1 cái	ISO 13485	cái	50
5	Bơm tiêm nhựa 10ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bề gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp/100Cái	ISO 13485	cái	3.400
6	Bơm tiêm nhựa 3ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 23G, 25G. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bề gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp/100Cái	iso 13485	cái	300
7	Bơm tiêm nhựa 20ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 20 ml, cỡ kim 23G, 25G. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bề gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp/100Cái	ISO 13485	cái	300

8	Bơm tiêm nhựa 5ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G. Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gậy để hũy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp/100Cái	iso 13485	cái	4.000
9	Bông mỡ (Bông không thấm nước)	Được làm từ 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Kết cấu mịn màng và mềm mại. Không thấm nước. - ISO 9001:2015, ISO 13485:2016	Thùng/12Kg	iso 13485	kg	2
10	Bông y tế thấm nước	Thành phần 100% bông tự nhiên, Độ PH: 6.5~7.5 Thời gian hút nước: ≤3s Độ hút nước: ≥ gấp 16 lần Trọng lượng mất đi sau khi sấy :≤8% Tính khuếch tán của chất dạ quang : đạt Hàm lượng clo dư : Không phát hiện Quy cách : 1kg/ bao, 12bao/ thùng Đóng gói : Bao PE Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Thùng/12Kg	iso 13484	kg	12
11	Chỉ chromic catgut số 1, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 40mm, C50A40	Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen thanh mạc ruột bò (không phải cừu hoặc dê), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon	Hộp/24tép	iso 13485	tép	48
12	Chỉ chromic catgut số 2/0, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 36mm, C30A36	Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen thanh mạc ruột bò (không phải cừu hoặc dê), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon	Hộp/24tép	iso 13485	tép	48
13	Chỉ Nylon số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, M20E26	Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Hộp/24tép	iso 13485	tép	96

14	Chỉ Polyglactin 2/0 dài 75cm, Kim tròn 1/2C - 25mm. bằng thép không rỉ 301 bọc Silicon và calcium stearate W9121	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS.	Hộp 12 tép	CE, ISO 13485, CFS	tép	12
15	Chỉ Polyglactin 910 dài 90cm, Kim tròn 1/2C - 40mm. bằng thép không rỉ 301 bọc Silicon và calcium stearate VCP 359H	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 1 dài 90cm, kim tròn đầu tròn taper CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 40mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn	Hộp /36 tép	CE, ISO 13485, CFS	tép	36
16	Dây hút nhớt có kiểm soát	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm, có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây cách đầu bo tròn một khoảng 10 mm không gây tổn thương cho người bệnh tạo hiệu quả cao khi sử dụng. Một đầu dây được gắn khóa van điều chỉnh. Được tiệt trùng bằng khí E.O. Tiêu chuẩn: ISO 13485	Gói 10 sợi	iso 13485	sợi	20
17	Dây nối mềm đường kính nhỏ, nối máy bơm tiêm điện 140cm.	Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối Luer lock. Khóa bảo vệ: cap connector. Ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là 140cm. thể tích lòng ống = 1ml. Sản phẩm tiệt trùng 100% . Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, Chứng nhận EC	Gói 1 cái	iso 13486, CE	cái	10
18	Dây oxy 2 nhánh người lớn	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, có màu xanh lá, trong suốt, mềm, gồm 1 ống chính, 2 ống phụ và 3 co nối . Tổng chiều dài ống dây là 2.200mm . Được tiệt trùng bằng khí E.O. Tiêu chuẩn: ISO 13485 - 2016, ISO 9001:2015	Gói 10 sợi	iso 13485	sợi	100

19	Dây truyền dịch 20 giọt	<ul style="list-style-type: none"> • Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng. Kim nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh. • Chiều dài dây dẫn 150cm. Chiều dài tổng 160cm. • Điều chỉnh được chính xác 20 giọt/ml. Buồng nhỏ giọt và ống nhỏ giọt có thiết kế màng lọc dịch và trong suốt để quan sát theo dõi đếm giọt. <p>Tiết trùng EO và đóng gói riêng cho từng sản phẩm. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016</p>	Bịch/25Cái	iso 13485	cái	800
20	Dây truyền dịch 20 giọt/ml có bầu đếm giọt 2 ngăn	<p>Dây truyền dịch 20- giọt/ml, 2 ngăn cứng mềm, có chức năng điều khiển tự động</p> <p>Kim chai cứng dễ dàng đâm xuyên nút chai</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Buồng nhỏ giọt làm từ nhựa TPE, không chứa PVC, trong suốt, linh hoạt (Tốc độ truyền: 20 giọt/ml) <input type="checkbox"/> Không chứa DEHP, làm giảm độc tính, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân <input type="checkbox"/> Phù hợp dùng cho ăn cũng như truyền dịch áp lực cao lên đến 2 bars, Khối lượng môi: 6.46ml/meter <input type="checkbox"/> Có sẵn công tiêm “Y” (không chứa latex) <input type="checkbox"/> Chiều dài dây: 180cm <input type="checkbox"/> Đường kính: I ø 3mm & O ø 4.1mm <input type="checkbox"/> Vi khuẩn được giữ lại ở màng lọc cửa thông khí (Màng lọc 0.2 micro) <input type="checkbox"/> Màng lọc chất lỏng 15 micro trong buồng nhỏ giọt <input type="checkbox"/> Ống nhựa PVC không chứa DEHP, mềm, chống xoắn đảm bảo tốc độ dòng chảy đều <input type="checkbox"/> Kẹp lán mịn giúp kiểm soát và điều chỉnh tốc độ dòng chảy dễ dàng và an toàn <input type="checkbox"/> Khóa xoay luer lock <input type="checkbox"/> Tiết trùng bằng khí EO. <input type="checkbox"/> TCCL ISO, CE 	30 cái/ hộp	ISO, CE	cái	90

21	Gạc bụng phòng mổ: 30cm x 30cm x 12 lớp	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước \leq 5 giây. Độ ngậm nước \geq 5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước $<$ 0,5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: \geq 80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Kích thước 30cm x30cm x 12	Bịch/5 miếng	Iso 13485, CE, FDA	miếng	70
22	Gel Siêu Âm	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde, Vô khuẩn, không phát hiện vi khuẩn Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Tổng số vi sinh vật khi hiệu $<$ 10 CFU/g, tổng số nấm $<$ 10 CFU/g. Không gây mẫn cảm hoặc rất da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Can 5L	Iso 13485	can	4
23	Giấy điện tim 6 kênh 110x140	Giấy điện tim 6 kênh (sọc đỏ). KT: 110mm x 140mm x 200 tờ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Gói 1 xấp	Iso 13485	xấp	5
24	Khóa 3 ngã có dây nối 30cm	- Khóa ba ngã kèm dây nối 25cm - Thiết bị có thể được kết nối với các loại kim luồn, dây truyền dịch, dây truyền máu - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE, ISO13485	Gói 1 cái	Iso 13485	caái	10
25	Kim lấy máu bằng thép không gỉ	Kim lấy máu bằng thép không gỉ phủ silicon, 28G. Nắp nhựa bảo vệ bằng polypropylene. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương	Hộp/100 cây	iso 13485	cây	100



26	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa, các loại các cỡ	Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên các cỡ 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G. - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Kim có công bơm thuốc bỏ xung, nắp đẩy bật rẽ dàng. - Khoang bơm máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide). - ISO 13485:2016; EN ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương	Hộp/100 cây	iso 13485, CE	cây	1.000
27	Kim châm cứu các cỡ, tiết tròng trước khi sử dụng	Chất liệu: Thân làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuộn bằng thép, đầu kim tròn láng sắc nhọn, đã được tiệt trùng bằng tia bức xạ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân; số 1: 0.25 hoặc 0.30x15mm, số 2: 0.25 hoặc 0.30x25mm, số 3: 0.25 hoặc 0.30x30mm, số 4: 0.25 hoặc 0.30x40mm, số 5: 0.25 hoặc 0.30x50mm, số 6: 0.25 hoặc 0.30x60mm, 0.25 hoặc 0.30x75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE, GMP hoặc tương đương; Đóng gói tiệt trùng	Hộp/100 cây	iso 13485, CE, GMP	cây	4.000
28	Mask xông khí dung các size	* Chất liệu: PVC y tế, có kẹp mũi * Bình chứa thuốc 6ml, người lớn dây nối oxy 2m, trẻ em dây nối oxy 2m, trẻ em dây nối oxy 2m, sơ sinh dây nối oxy 2m * Tiêu chuẩn: ISO, FDA	Thùng/100 bộ	iso 13485, CE	bộ	240
29	Máy đo huyết áp người lớn	Máy đo huyết áp cơ với vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không). Tai nghe có độ khuếch đại lớn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp/ bộ	iso 13485	bộ	3
30	Máy đo huyết áp trẻ em	Máy đo huyết áp cơ với vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không). Tai nghe có độ khuếch đại lớn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp/ bộ	iso 13485	bộ	3

31	Nhiệt kế thủy ngân	Bên trong chứa thủy ngân; bên ngoài có vạch định mức đo nhiệt độ; dùng để đo kẹp nách. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Hộp/12 cây	Iso 13485, CE	cây	12
32	Ống đặt nội khí quản có bóng hoặc không bóng, có công hút dịch	Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong, có đầu hút bên trong và công rút dịch ra để hút chất dịch ở vùng dưới thanh môn bên trên bóng chèn để giảm nguy cơ VAP (Viêm phổi liên quan đến máy thở). Có nối màu vàng với mũ chụp màu xanh của đầu hút giúp phân biệt với ống bơm áp suất và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp/10 cái	Iso 13485, CE	cái	10
33	Ống hút dịch phẫu thuật	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, đường kính trong ϕ 8mm, đường kính ngoài ϕ 10mm, dây mềm, có chiều dài 2.000 mm, bề mặt trong và ngoài ống dây nhẵn bóng, ống dây có màu trắng trong. Được tiệt trùng bằng khí E.O. Tiêu chuẩn: ISO 13485	Gói 1 cái	iso 13485	cái	10
34	Ống thông dạ dày các số	Các cỡ 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói 1 cái	ISO, CE	cái	10
35	Ống thông tiêu 2 nhánh các số	Foley 2 nhánh phủ Silicon cao cấp, 2 mắt đối diện nhau, mã hóa màu kích cỡ, đã được tiệt trùng. Bóng chịu áp lực 30-50ml, các số 12-30. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE	Hộp 10 cái	ISO13485, CE	cái	50
36	Que đê lưới gỗ	- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016	Hộp 100 cái	iso 13485	cái	1.300
37	Que đường huyết OG CARE	Hộp que thử đường : gồm 50 que Hộp kim gồm : 50 kim, được đóng trong cùng một hộp (gói); - Nhiệt độ bảo quản : 15°C-30°C - Hạn dùng : \geq 18 tháng - Sử dụng công nghệ cảm biến sinh học mới nhất - Mẫu máu : máu toàn phần mao mạch tươi - Phạm vi đo lường Glucose : 40~600 mg/dL. - Thành phần hóa học : Glucose Oxides \geq 0.3 IU; Potassium Ferrocyanide \geq 0.2 ug; Other elements 68%. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.	Hộp/50 que	iso 13485	hộp	2

38	Túi đựng nước tiểu có dây treo, có khoá	Làm bằng vật liệu nhựa cao cấp cường lực, có khóa vận $\frac{3}{4}$ vòng, dây dẫn dài ≥ 0.75 m, đường kính ngoài ≥ 6.8 mm, đường kính van tháo dịch ≥ 9.22 mm; tính năng chống trào ngược có lỗ treo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	B/10 cái	iso 13485	cái	20
39	Viên diệt khuẩn 2.5g	Natri Troclosen (Natri Dichloroisocyanurate) 50%, Mỗi hộp chứa 100 viên, mỗi viên 5g chứa 2,5g hoạt chất	Hộp 100 viên	iso, FDA	hộp	4
40	Rọ mây treo	Làm bằng nan tre, đan thủ công, dùng để nắn xương - bó bột	Gói 5 cái	Không có	gói	2
41	Ống Năng Catheter mount	Hỗ trợ máy thở, với mục đích duy trì đường thở cho bệnh nhân. Chiều dài: 15cm. Ngõ kết nối bệnh nhân 22M/15F	Gói 1 cái	Iso 13485, CE	cái	5
Tổng cộng: 41 khoản						